



- KONSTRUKCIJA NA GRANICI POŽARNOG SEKTORA
OTPORNA NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

- NOSIVA KONSTRUKCIJA KOJA NOSI GRANICU SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR MINIMALNO KAO I GRANICA SEKTORA KOJU NOSI, ODNOSNO 90 MINUTA R/REI 90
- POŽARNI ZID NA GRANICI SEKTORA SKLADIŠTA OTPORNOSTI NA POŽAR 90 MINUTA (REI-M 90)
- OSTATAK NOSIVE KONSTRUKCIJE SKLADIŠTA KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR 30 MINUTA R30
- NOSIVA KONSTRUKCIJA KOTLOVNICE I SPREMIŠTA KOTLOVNICE OTPORNOSTI NA POŽAR 90 MINUTA (R/REI 90)
- NOSIVA KONSTRUKCIJA UREDSKOG DIJELA KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR 60 MINUTA (R 60)
- NOSIVA KONSTRUKCIJA SEKTORA PILANE (SEKTOR OZNAKE "P") KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA BEZ ZAHTJEVA ZA OTPORNOST KONSTRUKCIJE

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| investitor | MPS- 67 d.o.o Slunj, Nikole Zrinskog 3 | ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA | | | | | S |
| građevina | PILANA POSLOVNI PARK KARLOVAC Belajske Poljice | sadržaj | TLOCRT KATA | | | | |
| naručitelj elaborata | NOVA projekt d.o.o. Zagreb, Stanka Vraza 9 | tvrtka koja je izradila elaborat ZOP-a | | | | | |
| glavni projektant | Marijana Lalić Bišćan ing.građ | elaborat izradio | Josip Radeljić, dipl.ing.građ. | | | | |
| | | suradnik | Maksim Carević, bacc.ing.sec. | | | | |
| zajednička oznaka projekta | | GP-4/15 | direktor Maksim Carević | T.D. 41/15 - ZOP | datum siječanj, 2015. | mjerilo 1:200 | list 3 |