




S A V A d.o.o. Karlovac  
inženjering i projektiranje  
Tina Ujevića 2/III

GRAĐEVINA Izgradnja poslovne građevine - pilana  
INVESTITOR MPS - 67 d.o.o.  
Nikole Zrinskog 3, Slunj

LOKACIJA  
više k.č.; k.o. Belaj

SADRŽAJ

## DETALJ ZAŠTITE PLINOVODA PRI ISKOPU VODOVODA ILI KANALIZACIJE



RADOVE NA KRIŽANJU SA POSTOJEĆIM PLINOVODOM  
OBAVLJATI RUČNO UZ POVEĆAN OPREZ I TO POD NADZOROM  
OVLAŠTENOG DJELATNIKA MONTCOGIM - PLINARA d.o.o .  
RUČNO OTKOPANU INSTALACIJU PLINOVODA POTREBNO JE NA  
POLOVICI ŠIRINE ROVA KANALIZACIJE OVJESITI O GREDICU  
POLOŽENU PREKO ROVA KAKO NE BI DOŠLO DO PROGIBA I  
OŠTEĆENJA TK INSTALACIJE.  
PODVEZIVANJE PLINOVODA IZVRŠITI PRIJE POTPUNOG  
ISKOPA MATERIJALA ISPOD TK KANALIZACIJE. DALJNI ISKOP  
VRŠITI UZ POVEĆANI OPREZ.

PROJEKTANT	M.P.	FAZA PROJEKTA	OZNAKA PROJEKTA	MJERILO
Slobodan Mraković dipl. ing. građ.		glavni projekt	IP-7/13	MJ - 1 : 20
		KARLOVAC	B.T.D.	LIST BROJ
		03. 2015. god.	GP-221/13	35